

专业运动木地板 维保方案

Maple Flooring Manufacturers Association




RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

国际枫木协会认证 国际顶级解决方案



新博科






























专业运动木地板维保方案

地板问题分类

- 1、使用**非专业油漆**，打滑严重
- 2、清洁**养护不当**，漆面污损不防滑
- 3、预防**保护不当**，地板变形、刮花
- 4、**白蚁蛀蚀**

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

专业运动木地板维保方案

维保理念

预防保养为主

维修治疗为辅

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

专业运动木地板维保方案

预防保护五手段

1、调节馆内湿度在35%—50%之间。




2、定期检查门窗、屋顶漏雨，防范地板受潮

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE



专业运动木地板维保方案

预防保护五手段

3、移动重物前在地板上铺设保护层。



4、定期检查清洁活动看台轮面的污渍垃圾

Maple Flooring Manufacturers Association




RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

专业运动木地板维保方案

预防保护手段

5、在门口处铺设除尘垫。



Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

专业运动木地板维保方案

四大预防管理手段

1、严禁高跟鞋或硬底鞋入场



2、严禁使用非专业清洁剂清洁地板



Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

专业运动木地板维保方案

预防管理手段

3、严禁非专业人员更换或维修地板。



4、严禁水洗地板



Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

专业运动木地板维保方案


一、运动木地板**每日**漆面清洁




二、运动木地板**月度**深度清洁



三、运动木地板**年度**漆面重涂



四、运动木地板**定期**打磨翻新



一、日常漆面清洁



适用情况:


- 1、每日例行清扫
- 2、赛事间歇清扫

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

一、日常漆面清洁原理



1、口香糖，老化脱落的胶带、标签

2、灰尘、沙子及其他硬质碎屑

3、鞋印、橡胶轮印等

4、饮料、果汁等残留印迹

5、人体汗液、盐渍、皮脂及其他油膜

① 清除颗粒状垃圾，防止地板加剧磨损

② 恢复漆面光洁度

③ 清除粘性油膜，恢复漆面防滑性能。

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

一、日常漆面清洁—工具

1、平头铲



3、微纤拖把



2、长柄擦板



4、湿拖把+水桶+ MFMA认证专用清洁剂



一、日常漆面清洁一流程

1、用平头铲清除口香糖和其他粘性垃圾



2、用长柄擦板对鞋印、橡胶轮印进行擦除，必要时预先喷洒清洁剂



Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

一、日常漆面清洁一流程

4、把浸泡了清洁剂的微纤毛巾压干，装上拖把支架，清除残余的顽固性污渍及有机物和油膜

3、用微纤拖把整场清扫除尘



Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

日常清洁效果对比——清洁前



灰尘，漆面亮度低，可能导致打滑

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

日常清洁效果对比——清洁后




漆面光洁，减缓磨损，避免打滑

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

二、定期深度清洁



适用情况：

- 1、每月或每季度深度清扫，视场地使用频率及环境情况
- 2、正规赛事之前的赛事保障性清洁

二、定期深度清洁原理



1、漆面正常磨损无脱落

2、存在顽固污渍残留

3、漆面暗淡，光泽度降低

4、漆面摩擦力下降，禁区打滑

- ① 清除顽固污渍
- ② 修复漆面光泽度，恢复摩擦系数
- ③ 加固漆膜强度，减缓漆膜老化。

Maple Flooring Manufacturers Association



二、定期深度清洁—工具

- 1、日常清洁工具
- 2、运动地板刷洗机
- 3、马龙垫
- 4、MFMA认证深度清洁上光剂
- 5、MFMA认证防滑上光处理剂
(正规赛事前可加涂)

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

二、定期深度清洁—工具

- 1、按日常清洁流程对场地做基础清洁
- 2、使用专业运动地板刷洗机并配合深度清洁剂进行机械清洁



- 3、等待地板干燥后涂抹防滑上光剂
(正规赛事前加强处理)

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

深度清洁效果对比——清洁前



污渍、灰尘、鞋印遍布

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

深度清洁效果对比——清洁后




恢复漆面洁净，修复防滑性能

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

三、年度漆面重涂




适用情况:

- 1、年度例行漆面重涂工作
- 2、漆面黯淡无光，打滑
- 3、使用非专业油漆涂刷的场地

不适用情况:

- 1、漆面打过蜡
- 2、地板变形
- 3、需要更改比赛画线方案

三、漆面抛光重涂工作原理



1、漆面有划痕但无大面积脱落

2、漆面黯淡无光

3、漆面摩擦力下降，打滑情况明显

4、使用非专业油漆，耐磨损及防滑能力

① 修复漆面浅层划痕和局部漆面磨损脱落

② 修复漆面摩擦系数，恢复防滑运动性能

③ 完全恢复漆面光泽亮度

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

三、年度漆面重涂—工具

- 1、深度清洁工具
- 2、抛光机
- 3、百洁垫
- 4、配重型T型油漆滚筒
- 5、MFMA认证专业运动地板面漆

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

三、年度漆面重涂一流程

- 1、按日常清洁流程对场地做基础清洁
- 2、使用专业运动地板刷洗机并配合深度清洁剂进行机械清洁
- 3、使用抛光机对场地进行抛光打毛处理



Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

三、年度漆面重涂一流程

4、使用T型滚筒涂抹一至两遍面漆



油漆要求：

- 1、MFMA认证运动防滑漆
- 2、水性环保无毒
- 3、带流平快干功能

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

漆面重涂效果对比



重涂前，漆面磨损严重

重涂后，恢复漆面性能

漆面重涂效果对比——重涂前




漆面黯淡，顽固污渍残留，

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

漆面重涂效果对比——重涂后




漆面光亮，恢复防滑运动性能

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

四、定期打磨翻新



适用情况:


- 1、漆面老化、严重磨损脱落
- 2、地板变形起拱
- 3、板面划伤、孔洞等面板损伤明显

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

地板打磨翻新工作原理



- 1、运动木地板漆面磨损严重，划痕多
- 2、部分漆面脱落
- 3、板面变形起拱
- 4、比赛线或彩漆图案需要更改

- ① 将老旧地板恢复到新装时的光亮度
- ② 修复板面破损，提升漆面对木地板的保护度
- ③ 延长地板寿命，保持优异的运动性能。

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

四、定期打磨翻新工具

- 1、深度清洁工具
- 2、无缝打磨机+砂纸
- 3、抛光机+百洁垫
- 4、配重型T型油漆滚筒
- 5、MFMA认证专业运动地板底漆+面漆
- 6、画线彩漆漆或染色剂



Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

四、定期打磨翻新流程

- 1、按日常清洁流程对场地做基础清洁
- 2、使用专业运动地板无缝打磨机对全场进行打磨
- 3、使用抛光机对场地进行抛光细磨处理



Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE

四、定期打磨翻新流程

4、涂刷第一遍底漆



5、画线，做彩漆LOGO

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW x SUSTAIN x CONSERVE

四、定期打磨翻新流程

6、涂刷面漆，对画线漆和彩漆进行覆盖保护

油漆要求：

- 1、MFMA认证运动防滑漆
- 2、水性环保无毒
- 3、带流平快干功能

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE



深度打磨翻新对比—翻新前



划痕，污渍，漆面磨损，脱漆

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE





实际案例展示

实际案例展示

真博科技



实际案例展示




优秀场地展示

新地网









专业运动木地板维保方案总结

- 1、去除污渍、胶渍——勤用运动地板 **专用清洁剂**
- 2、漆面暗淡、无光、打滑—— **深度清洁**
- 3、漆面损伤、划痕、浅层印迹—— **浅层翻新**
- 4、漆面脱落、面板木质层损伤、轻微瓦变—— **深度翻新**
- 5、独块面板孔洞、破裂、灼烧—— **单独更换面板**
- 6、水浸发霉、起拱、地板塌陷需—— **局部拆除重装**

MFMA认证专业运动地板清洁剂——常规清洁




Sport Clean



**Life-Extending Floor Cleaner
1143SF**

- Maintains coating flexibility to extend floor life. 维护漆面柔韧性，延缓老化脆裂。
- UL-classified for slip resistance. 美国UL防滑认证。
- No-rinse, neutral pH cleaner. 无需冲洗，中性温和配方。
- High biobased content (51%-90%). 生物配方(51%-90%)。

MFMA认证专业运动地板清洁剂——深度清洁



Sport Prep



**Cleaner and Restorer
425SF**

- Cleans and repairs – restores floor to like-new condition.
清洁并修复漆面性能。
- Removes embedded dirt, black marks and scuffs.
清除深层污渍，黑印和漆面磨损。
- Improves slip resistance – UL-classified.
提升漆面防滑性能，美国UL认证。
- High biobased content (51%-90%). 生物配方(51%-90%)。

MFMA认证专业运动地板油漆——翻新重涂



LOW-VOC超低含量
可挥发性有机物



通过DIN 18032
性能测试



绿色油漆



2个人
2 people...



5小时内涂刷2遍油漆
5 hours for 2 coats...



24小时后即可开馆使用
Play on it the next day...

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE



MFMA认证专业运动地板油漆——翻新重涂

- ❧ No sanding or screening 无需打磨抛光即可重涂
- ❧ Single-component – pour and apply 单组分，开桶即用
- ❧ No pot life 无使用期限
- ❧ Adheres to any sound gym floor coating 可与任何旧漆面兼容
- ❧ Fast-drying – 60 minutes under normal conditions 60分钟快干
- ❧ Play on in the next day 隔天即可进场使用
- ❧ Easily restored to like-new gloss 简单清洁即可恢复光亮
- ❧ Self cross-linking eliminates need for catalysts, gluing or heavy metals 自交联反应，无需固化剂和胶水等重金属携带物
- ❧ MFMA-approved and UL-classified 枫木协会和UL认证
- ❧ VOC-compliant in all 50 states VOC满足全美各地政策需求
- ❧ Finish lasts at least a year with proper maintenance 使用一年仍可光亮如新



Classified for Slip Resistance

UL防滑认证

Thanks

Maple Flooring Manufacturers Association



RENEW × SUSTAIN × CONSERVE



国际枫木协会认证

国际顶级解决方案