




体育场馆电子计时记分及显示系统



- 1.体育馆电子计时记分及显示系统
- 2.体育场电子计时记分及显示系统
- 3.游泳馆电子计时记分及显示系统
- 4.体育比赛电子记分牌

01

体育馆电子计时记分及显示系统



体育馆LED显示屏



常用像素间距：2.5mm/4mm/5mm/6mm/

外框参考尺寸：2000mm×6000mm，2000座以下体育馆

3000mm×10000mm，2000座-3000座体育馆

4000mm×12000mm，3000座-6000座体育馆。

四面体/单面3000mm×5000mm，6000座以上体育馆

体育比赛软件

比赛项目 Competition Events :

篮球、排球、手球、乒乓球、羽毛球、
室内足球、体操、健美操、艺术体操、
武术、举重、柔道、技巧、摔跤、
跆拳道等

Basketball, Volleyball, Handball,
Table tennis, Badminton, Football,
Gymnastics, Aerobics, Artistic gymnastics,
Martial arts, Weightlifting, Judo, Skills,
Wrestling, Tae kwon do

篮球24秒

Basketball 24 seconds display

全队/队员犯规显示器

Team foul/the foul by the player

有线传输

Wired transmission

主控计算机

体育比赛系统软件

Host computer

Sports games software

无线传输

Wireless transmission

主要功能 Function :

参赛队名/队员名/队和队员介绍

Name of team / player / team and the team introduction

标准时间与比赛时间

Standard time, Playing time

体育比赛比分及其他综合信息功能

The score and other information

篮球24秒

Basketball 24 seconds display

裁判操作台

Referee operating system

篮球球权转换器/讯响器

Basketball serve direction display

配套设备

1、篮球24秒显示器



配套设备

2、全队犯规显示器




3、篮球罚进/讯响器



02

体育场电子计时记分及显示系统



体育场LED显示屏



常用像素间距：8mm/10mm

外框参考尺寸：4000mm×12000mm

1-2万座以下

6000mm×18000mm

2万座

7000mm×20000mm

3万座

8000mm×25000mm

4万座及以上

03

游泳馆电子计时记分及显示系统



游泳计时记分系统





游泳馆显示屏

常用像素间距：3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm

外框参考尺寸：2000mm×6000mm，3000mm×10000mm，4000mm×12000mm。

☆三基色显示屏 防水防腐蚀(IP65显示箱体)

LED显示屏的维护保养



- 1、要求供电电源稳定，并接地保护良好，在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用；
- 2、保持大屏幕使用环境的温度，LED显示屏大屏幕尽量放置在低灰尘的环境，定期清洁屏体，可以采用酒精进行擦拭，或者使用毛刷、吸尘器进行除尘，不能直接用湿布擦拭；
- 3、一般每月至少使用屏幕一次或通电2小时以上；在梅雨季节LED屏大屏幕每周至少使用一次以上或通电2小时以上；
- 4、播放时不要长时间处于全白色、全红色、全绿色、全蓝色等全亮画面，以免造成电流过大，电源线发热过大，LED灯损坏，影响显示屏使用寿命。